



artetetto.com



È purtroppo risaputo che le cadute dall'alto sono annoverate tra le principali cause di morte sul lavoro, e implementare norme più severe in materia di sicurezza è indispensabile. Limitare il rischio di infortuni derivanti da cadute dall'alto durante l'esecuzione di interventi di manutenzione o di altra natura deve essere una priorità assoluta.

Per l'esecuzione in sicurezza di qualsiasi lavoro in quota, i lavoratori hanno l'obbligo di utilizzare sistemi di protezione anticaduta capaci di garantire accesso, transito ed esecuzione sicuri sui tetti e non solo.

Il Testo Unico sulla Sicurezza stabilisce l'obbligo di impiego delle linee vita nei casi in cui si eseguano attività lavorative in quota e laddove non siano state messe in atto misure di protezione collettive. I lavoratori sono tenuti a servirsi di adeguati sistemi di protezione individuali, che devono essere assicurati tramite connettori a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.

Insieme di ancoraggi anticaduta a cui vanno agganciati i DPI (Dispositivi di Protezione Individuali), le linee vita possono essere di tipologie differenti, da installare in relazione al tipo di copertura e alla sua pendenza. La norma di riferimento, UNI EN 795:2002, che distingue tra Linee di Ancoraggio Flessibili e Rigide, ne definisce con precisione i requisiti, le istruzioni per l'uso, i metodi di prova e la marcatura a cui le case produttrici devono adempiere.

Tale norma, inoltre, categorizza i sistemi di protezione contro le cadute dall'alto in ben 5 classi:

- CLASSE A: punti di ancoraggio di Classe A1 e A2;
- CLASSE B: dispositivi di ancoraggio provvisori;
- CLASSE C: dispositivi su linee di ancoraggio flessibili orizzontali, ovvero le linee vita;
- CLASSE D: sistemi su rotaia rigida orizzontale;
- CLASSE E: ancoraggi a corpo morto per coperture piane.

Tutti i dispositivi, avendo un importantissimo compito, devono essere perfettamente idonei all'utilizzo, perciò **certificati** come conformi alla normativa di riferimento. A tal proposito, **l'articolo 15 del D.Lgs 81/2008** impone che per i sistemi di sicurezza venga eseguita periodica manutenzione da parte di personale qualificato

Siamo a tua completa disposizione per eventuali chiarimenti e su Vs. richiesta un ns. tecnico potrà effettuare un sopralluogo per un preventivo gratuito.

Per qualsiasi informazione potete contattare:

Puzziferri Leonardo 340-8657305

[puzziferricoperture@gmail.com](mailto:puzziferricoperture@gmail.com)

[www.artetetto.com](http://www.artetetto.com)

Nel ringraziarvi per l'attenzione sin qui accordata, e con la speranza di una futura collaborazione, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti

A presto

Puzziferri Leonardo

